AVANSA®

SOLUCIÓN EN CONTROL DE FLUIDOS



30 ANIVERSARIO
AVANSA®

CATÁLOGO

Aceros y Válvulas del Norte S.A. de C.V.

SERVICIOS

En **AVANSA®** nos importa ofrecer un servicio integral enfocado a las necesidades particulares de nuestros clientes, es por eso que contamos con centro de maquinado dentro de nuestras instalaciones así como personal capacitado que te brindará un servicio de alta calidad.



Nuestros servicios:

- Fabricaciones y maquinado de conexiones de acero
- Ranurado de tuberías por desbaste o deformación
- Roscado y corte de tubería
- Soldaduras en general
- Pruebas hidrostáticas y de hermeticidad
- Pruebas no destructivas

Nuestros equipo:

- Máquinas ranuradoras marca Victaulic
- Torno vertical hasta 72”
- Torno horizontal hasta 40”
- Máquinas de soldar
- Fresadora
- Máquinas de corte de plasma
- Máquinas cortadoras de sierra cinta hasta 20”
- Biseladora magnética para tubería de hasta 60”







ACERO INOXIDABLE

CON COSTURA LONGITUDINAL ASTM A312 GR. 304L / 316L
SIN COSTURA ASTM A312 GR. 304L / 316L

CÉDULAS: 10 - 160
EXTREMOS: ROSCADOS / SOLDABLES / RANURADOS
DIÁMETROS: 1/4" - 36"

FORZA STEEL

ACERO AL CARBÓN

CON COSTURA LONGITUDINAL ASTM A53 GR.B / A & API 5L GR.B CON COSTURA HELICOIDAL ASTM A139
SIN COSTURA ASTM A106 GR.B
GALVANIZADA ASTM A53 GR.B / A

CÉDULAS: 10 - XXS
EXTREMOS: ROSCADOS / SOLDABLES / RANURADOS
DIÁMETROS: 1/8" - 60"

CONEXIONES

SOLDABLE

ACERO AL CARBÓN ASTM A234 GR.WPB
ACERO INOXIDABLE ASTM A312 GR.304 / 304L & 316 / 316L
CÉDULAS: 10 - XXS
EXTREMOS: BW
MEDIDAS: 1/2" - 48"

150 LIBRAS

HIERRO MALEABLE ASTM A197
ACERO INOXIDABLE ASTM A351
CAPACIDADES: 150#
EXTREMOS: NPT
MEDIDAS: 1/8" - 4"



TIPOS: CODO 90, CODO 45, CODO NIPLE, TEE RECTA, TEE REDUCIDA, TUERCA UNIÓN, CRUZ, COPLE, MEDIO COPLE, COPLE REDUCIDO, REDUCCIÓN BUSHING, LATERAL 45, TAPÓN MACHO, TAPÓN CAPA, WELDOLET, THREDOLET, SOCKOLET, NIPOLET, NIPLE Y STUB END.

CONEXIÓNES Y VÁLVULAS RANURADAS







SHURJOINT®







HIERRO DÚCTIL ASTM A536 GR. 64 / 45 / 12
ACERO INOXIDABLE ASTM A351
COBRE ASTM B584
EXTREMOS: RANURADOS
MEDIDAS: 1” - 24”





LISTED FM APPROVED CE



LISTED ASTM ASME








MARIPOSA



TIPO WAFER
CUERPO DE HIERRO DÚCTIL
DISCO DE HIERRO DÚCTIL
ASIENTO BUNA
VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE
CLASE: 125 / 150
MEDIDAS: 2” - 36”

4111W



TIPO WAFER
CUERPO DE HIERRO DÚCTIL
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO BUNA
VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE
CLASE: 125 / 150
MEDIDAS: 1” - 36”

4112W



OPERADOR DE ENGRANE
DISPONIBLE 1” HASTA 12”



TIPO LUG
CUERPO DE HIERRO DÚCTIL
DISCO DE HIERRO DÚCTIL
ASIENTO BUNA
VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE
CLASE: 125 / 150
MEDIDAS: 2” - 36”

4111L



TIPO LUG
CUERPO DE HIERRO DÚCTIL
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO BUNA
VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE
CLASE: 125 / 150
MEDIDAS: 1” - 48”

4112L

CUCHILLA



CLASE 150
OPERADOR MANUAL DE VOLANTE
ACTUADOR NEUMÁTICO ISO 5211
MSS-SP 81
ASTM A-536 GR. 65-45-12
ASTM A-240 GR. 316
METAL
MEDIDAS: 2” - 24”

7112 SERIES

VÁLVULAS

ESFERA

1010 SERIES



ACERO INOXIDABLE / CARBÓN
1000 PSI PASO REDUCIDO
CUERPO 1 PIEZA
NACE MR-0175
ASME B1.20.1
API 598
MEDIDAS: 1/4" - 2"

1010SR / 1010CR

1020 SERIES



ACERO INOXIDABLE / CARBÓN
1000 PSI PASO COMPLETO
CUERPO 2 PIEZAS
NACE MR-0175
ASME B1.20.1
API 598
MEDIDAS: 1/4" - 4"

1020SF / 1020CF

1030 SERIES



ACERO INOXIDABLE / CARBÓN
1000 PSI PASO COMPLETO
CUERPO 3 PIEZAS
NACE MR-0175
ASME B1.20.1
API 598
MEDIDAS: 1/4" - 4"

1030SF / 1030CF

1530 SERIES



ACERO INOXIDABLE / CARBÓN
1500 / 2000 PSI PASO ESTÁNDAR
CUERPO 3 PIEZAS
NACE MR-0175
ASME B1.20.1
API 598
MEDIDAS: 1/4" - 2"

1530SS / 1530CS

2010 SERIES



ACERO FORJADO
2000 PSI PASO REDUCIDO
CUERPO 1 PIEZA
NACE MR-0175
ASME B1.20.1
API 598
MEDIDAS: 1/4" - 2"

2010CR

2020 SERIES



ACERO INOXIDABLE / CARBÓN
2000 PSI PASO COMPLETO
CUERPO 2 PIEZAS
NACE MR-0175
ASME B1.20.1
API 598
MEDIDAS: 1/4" - 2"

2020SF / 2020CF

3020 SERIES



ACERO INOXIDABLE / CARBÓN
3000 PSI PASO COMPLETO
CUERPO 2 PIEZAS
NACE MR-0175
ASME B1.20.1
API 598 / API 607
MEDIDAS: 1/4" - 2"

3020SF / 3020CF

6020 SERIES



ACERO INOXIDABLE / CARBÓN
6000 PSI
CUERPO 2 PIEZAS
NACE MR-0175
ASME B1.20.1
API 598 / API 607
MEDIDAS: 1/4" - 1 1/2"
PASO COMPLETO
2" PASO REDUCIDO

6020SF / 6020CF



TRUNNION

ACERO AL CARBÓN
A216 GR.WCB
CLASE: 150 / 300 / 600
PASO COMPLETO API 6D/608
NACE MR-0175
TRIM 316 SS
ASME B16.10 / B16.5
MEDIDAS: 2" - 12"

5112TF / 5312TF / 5612TF



FLOTANTE

ACERO AL CARBÓN
A216 GR.WCB
CLASE: 150 / 300 / 600
PASO COMPLETO API 6D/608
NACE MR-0175
TRIM 316 SS
ASME B16.10 / B16.5
MEDIDAS: 1" - 10"

5112FF / 5312FF / 5612FF

OPERADOR DE ENGRANE DISPONIBLE

LINE PRODUCTS

ACERO FORJADO

COMPUERTA



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 150
EXTREMOS RF
API 602 / API 598
ASME B16.5 / NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2" - 2"

SERIE 1128 F



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 300
EXTREMOS RF
API 602 / API 598
ASME B16.5 / NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2" - 2"

SERIE 1328 F



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 800
EXTREMOS NPT / SW
API 602 / API 598
ASME B1.20.1 / ASME B16.11
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/4" - 2"

SERIE 1828 S

CHECK



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 150
EXTREMOS RF
API 602 / API 598
ASME B16.5 / NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2" - 2"

SERIE 2128 F



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 300
EXTREMOS RF
API 602 / API 598
ASME B16.5 / NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2" - 2"

SERIE 2328 F



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 800
EXTREMOS NPT / SW
API 602 / API 598
ASME B1.20.1 / ASME B16.11
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/4" - 2"

SERIE 2828 S

GLOBO



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 150
EXTREMOS RF
API 602 / API 598
ASME B16.5 / NACE MR-0175
MEDIDAS 1/2" - 2"

SERIE 3128 F



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 300
EXTREMOS RF
API 602 / API 598
ASME B16.5 / NACE MR-0175
MEDIDAS 1/2" - 2"

SERIE 3328 F



CUERPO ACERO FORJADO A105N
TRIM 8
CLASE ANSI 800
EXTREMOS NPT / SW
API 602 / API 598
ASME B1.20.1 / ASME B16.11
NACE MR-0175
MEDIDAS 1/4" - 2"

SERIE 3828 S

VÁLVULAS

PETROLERAS



ESFERA BDT

CUERPO DE HIERRO DUCTIL
BOLA DE ACERO INOXIDABLE
1000 / 2000 PSI
NACE MR-0175
1" PASO COMPLETO
2" - 4" PASO REDUCIDO

FIG.BDT1 / BDT2



ESFERA BCT

CUERPO ACERO AL CARBÓN
BOLA DE ACERO INOXIDABLE
3000 / 5000 PSI
NACE MR-0175
2" PASO REDUCIDO

FIG.BCT3 / BCT5



CHECK COLUMPIO CDT

CUERPO DE HIERRO DÚCTIL
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO VITON
2000 WOG
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1" - 4"

FIG.CDT2



CHECK COLUMPIO CCT

CUERPO EN ACERO AL CARBÓN
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO VITON
3600 / 5000 WOG
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1" - 2"

FIG.CCT3 / CCT5

HIERRO FUNDIDO



COMPUERTA VASTAGO SALIENTE

CUERPO HIERRO FUNDIDO
ASTM A126 GR.B
TRIM BRONCE
CLASE: 125
EXTREMOS :FF
MSS SP-70
MEDIDAS: 2" - 12"

FIG.144BR



CHECK

CUERPO HIERRO FUNDIDO
ASTM A126 GR.B
TRIM BRONCE
CLASE: 125
EXTREMOS: FF
MSS SP-70
MEDIDAS: 2" - 12"

FIG.244BR



GLOBO

CUERPO HIERRO FUNDIDO
ASTM A126 GR.B
TRIM BRONCE
CLASE: 125
EXTREMOS: FF
MSS SP-70
MEDIDAS: 2" - 12"

FIG.344BR



COMPUERTA VASTAGO FIJO

CUERPO HIERRO FUNDIDO
ASTM A126 GR.B
TRIM BRONCE
CLASE: 125
EXTREMOS: FF
MSS SP-70
MEDIDAS: 2" - 12"

FIG.644BR

ACERO FUNDIDO



COMPUERTA

ACERO AL CARBÓN
ASTM A216 GR WCB
TRIM 8
CLASE: 150 / 300 / 600
EXTREMOS: RF
API 600
MEDIDAS: 2” - 24”

FIG.1118F / 1318F / 1618F



GLOBO

ACERO AL CARBÓN
ASTM A216 GR. WCB
TRIM 8
CLASE: 150 / 300 / 600
EXTREMOS: RF
API 623 / BS 1873
MEDIDAS: 2”- 24

FIG.3118F / 3318F / 3618F



CHECK

ACERO AL CARBÓN
ASTM A216 GR. WCB
TRIM 8
CLASE: 150 / 300 / 600
EXTREMOS: RF
BS 1868
MEDIDAS: 2” - 24”

FIG.2118F / 2318F / 2618F

CHECK WAFER Y DUO CHECK



CHECK WAFER
CUERPO DE HIERRO DÚCTIL
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO BUNA
API 594
CLASE: 150
MEDIDAS: 2” - 12”

CV31B-DI SERIES



CHECK WAFER
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE / ACERO AL CARBÓN
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO PTFE / VITON
API 594
CLASE: 150
MEDIDAS: 2” - 12”

CV32 SERIES



DUO CHECK
CUERPO DE HIERRO DÚCTIL
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO BUNA
API 594
CLASE: 150
MEDIDAS: 2” - 24”

CV41B-DI SERIES



DUO CHECK
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE / ACERO AL CARBÓN
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO DE METAL
API 594
CLASE: 150
MEDIDAS: 2” - 24”

CV42M SERIES



DUO CHECK
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE / ACERO AL CARBÓN
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO DE METAL
API 594
CLASE: 300
MEDIDAS: 2” - 24”

CV44M SERIES



DUO CHECK
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE / ACERO AL CARBÓN
DISCO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO DE METAL
API 594
CLASE 600
MEDIDAS: 2” - 8”

CV46M SERIES

VÁLVULAS

ACERO INOXIDABLE


COMPUERTA



ACERO INOXIDABLE
ASTM A351 GR.CF8M
TRIM 12
CLASE: 150 / 300 / 600
EXTREMOS: RF
ASME B16.34
API 603
MEDIDAS: 1” - 24”

FIG.11131F / 1331F / 1631F

COMPUERTA



ACERO INOXIDABLE
ASTM A182 GR.F316
TRIM 12
CLASE: 800
EXTREMOS: NPT / SW
API 602
MEDIDAS: 1/2” - 2”

FIG.1831T


CHECK



ACERO INOXIDABLE
ASTM A351 GR.CF8M
TRIM 12
CLASE: 150 / 300 / 600
EXTREMOS: RF
ASME B16.34
API 603
MEDIDAS: 1” - 24”

FIG.2131F / 2331F / 2631F

CHECK



ACERO INOXIDABLE
ASTM A182 GR.F316
TRIM 12
CLASE: 800
EXTREMOS: NPT/ SW
API 602
MEDIDAS: 1/2” - 2”

FIG.2831F


GLOBO



ACERO INOXIDABLE
ASTM A351 GR.CF8M
TRIM 12
CLASE: 150 / 300 / 600
EXTREMOS: RF
ASME B16.34
API 603
MEDIDAS: 1” - 24”

FIG.3131F / 3331F / 3631F

GLOBO



ACERO INOXIDABLE
ASTM A182 GR.F316
TRIM 12
CLASE: 800
EXTREMOS: NPT / SW
API 602
MEDIDAS: 1/2” - 2”

FIG.3831T

FLOTANTE



ACERO INOXIDABLE
ASTM A351 GR.CF8M
ASIENTO: RPTFE
CLASE: 150 / 300 / 600
EXTREMOS: RF
NACE MR-0175
API 607
MEDIDAS: 1” - 10”

FIG.5132FF / 5332FF / 5632FF

DLINE PRODUCTS

AGUJA



NS / NC

TIPO AGUJA
CUERPO DE ACERO INOX / CARBÓN
ASIENTO DELRIN / METAL
6000 / 10000 PSI
EXTREMOS: FxF / MxF / NPT / OD
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/4” - 1”



NBC / NBS

TIPO PURGA
CUERPO DE ACERO INOX /CARBÓN
ASIENTO DELRIN
6000 PSI
EXTREMOS: MxF / NPT
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/4” - 1”



NAC / NAS

TIPO ANGULAR
CUERPO DE ACERO INOX / CARBÓN
ASIENTO METAL
10000 PSI
EXTREMOS: MxF / NPT
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/4” - 3/4”




NMC / NMS

TIPO MINI
CUERPO DE ACERO INOX / CARBÓN
ASIENTO DELRIN
6000 PSI
EXTREMOS: MxF / NPT
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/4”




NPC / NPS

TIPO MULTIPUERTO
CUERPO DE ACERO INOX / CARBÓN
ASIENTO DELRIN / METAL
6000 / 10000 PSI
EXTREMOS: MxF / NPT
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2”



2S

MANIFOLD 2 VÍAS
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO METAL
6000 PSI
EXTREMOS: MxF / NPT
NACE MR-0175
VENTEO: 1/4”
MEDIDAS: 1/2”



3S

MANIFOLD 3 VÍAS
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO METAL
6000 PSI
EXTREMOS: TUBO / BRIDA
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2”



5S

MANIFOLD 5 VÍAS
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE
ASIENTO METAL
6000 PSI
EXTREMOS: TUBO / BRIDA
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2”

INSTRUMENTACIÓN



TUBING

ACERO INOXIDABLE
ASTM A269 / A213
CON COSTURA Y SIN COSTURA
ESPESORES: 0.012 - 0.188
DIÁMETROS: 1/8" - 2"
LARGOS: 6.10 M



CONECTORES TUBING

ACERO INOXIDABLE
ASTM A276 GR.316 / 316L
15,000 PSI
EXTREMOS: OD / MNPT / FNPT
MEDIDAS: 1/8" - 2"

BRIDAS



LAP JOINT



CIEGA



SLIP ON



SOCKET WELD



ROSCADA



WELDING NECK

ACERO AL CARBÓN

ACERO FORJADO SA / A105N
CLASE: 150 - 2500
ANSI B16.5
ASME B16.47 SERIE A
BS 3293
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2" - 54"

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE T-304 / T-316
CLASE: 150 - 2500
ANSI B16.5
ASME B16.47 SERIE A
BS 3293
NACE MR-0175
MEDIDAS: 1/2" - 54"

ACCESORIOS



EMPAQUES ESPIROMETÁLICOS

ACERO INOXIDABLE 304 / 316
RELLENO GRAFITO FLEXIBLE
CLASE: 150 - 900
ASTM B16.20
MEDIDAS: 1/2" - 48"

CG Y CGI



ESPÁRRAGOS

ACERO AL CARBÓN A193 GR.B7
TUERCA ACERO AL CARBÓN A194 GR.2H
REVESTIMIENTO DE ZINC
DIAMETROS: 1/2" - 1 7/8"
LONGITUDES: 2 1/2" - 15 1/2"

SERIE B7P



CONTRABRIDAS

ACERO FORJADO SA / A105N
CLASE: 150
ASME B16.5
MEDIDAS: 2" - 54"

BRCS

TIPO Y



CUERPO DE HIERRO DÚCTIL
CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS: NPT
CLASE: 300
MEDIDAS: 1/4" - 3"

ST12



CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS: FF
CLASE: 125
MEDIDAS: 2" - 24"

ST58



CUERPO DE ACERO INOX / CARBÓN
CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS: RF
CLASE: 150 / 300 / 600
MEDIDAS: 1" - 24"

ST61 / ST62 / ST64 SERIES



CUERPO DE ACERO INOX / CARBÓN
CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS: NPT / SW
800 WOG
MEDIDAS: 1/4" - 4"

ST80T SERIES

TIPO CANASTA



CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS ROSCADOS / BRIDADOS
TAPA DE ACCESO RÁPIDO
CLASE: 125
MEDIDAS: 1" - 8" BRIDADO
3 / 8" - 3" ROSCADO

BS - 25CI / BS 25F - CI



CUERPO DE ACERO INOX / CARBÓN
CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS ROSCADOS
TAPA ATORNILLABLE
CLASE: 150 / 300
MEDIDAS: 3/8" - 3"

BS - 35 SERIES



CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS BRIDADOS
TAPA ATORNILLABLE
CLASE: 125
MEDIDAS: 2" - 12"

BS - 65 - CI



CUERPO DE ACERO INOX / CARBÓN
CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
EXTREMOS BRIDADOS
TAPA ATORNILLABLE
CLASE: 150
MEDIDAS: 2" - 12"

BS - 85 SERIES

DLINE PRODUCTS

JUNTAS DE EXPANSIÓN



BRIDA ACERO AL CARBÓN
A105 GALVANIZADA
CUERPO BUNA
CLASE: 150
ASME B16.5
MEDIDAS: 2" - 24"

EJ SERIES



BRIDA ACERO AL CARBÓN A105
ACERO INOXIDABLE 304 & 316
CUERPO ACERO INOXIDABLE 304 & 316
EXTREMOS: NPT / BRIDADO
CLASE 150 / 300 / 600
MEDIDAS: 1" - 24"

TIPO FUELLE



BRIDA ACERO AL CARBÓN A105
ACERO INOXIDABLE 304 & 316
CUERPO ACERO INOXIDABLE 304 & 316
EXTREMOS: NPT / BRIDADO
CLASE 150 / 300 / 600
MEDIDAS: 1" - 24"

MANGUERA ANTIVIBRATORIA

TUERCA DE UNIÓN DE GOLPE

FIG. 100 ROSCADA



FIG. 200 & 206 ROSCADA



FIG. 200 & 206 SOLDABLE



FIG. 400 ROSCADA



FIG. 602 ROSCADA



FIG. 602 SOLDABLE



FIG. 1002 ROSCADA



FIG. 1002 SOLDABLE



FIG. 1502 ROSCADA



FIG. 1502 SOLDABLE



ACERO FORJADO | ASTM A105 | ACERO ALEADO | AISI 4130 | EXTREMOS: NPT / BW | CAPACIDADES: 1,000 - 15,000 | MEDIDAS: 1” - 12”

CONEXIÓN FORJADA

DLINE® PRODUCTS



CODO 45°



TEE REDUCIDA




TEE



COPLE REDUCIDO

- ACERO FORJADO A105
- ACERO INOXIDABLE 304 & 316
- EXTREMOS SW / NPT
- CLASE 3000 / 6000
- NACE MR-0175
- MEDIDAS: 1/4” - 4”



CODO NIPLE



CRUZ



COPLE



REDUCCIÓN BUSHING




TAPÓN MACHO



TAPÓN CAPA



WELDOLET



THREDOLET



CODO 90°



TUERCA UNIÓN



LATERAL 45°



SOCKOLET

POLIETILENO ALTA DENSIDAD (HDPE)

PE 4710 PREMIUM ASTM D3350
EXTREMOS: TERMOFUSIÓN
DIAMETROS: 1/2” - 60”

VALTIC



ESPESORES:

- RD7
- RD7.3
- RD9
- RD11
- RD13.5
- RD15.5
- RD17
- RD21
- RD26
- RD32.5
- RD41

TIPOS:

- TUBERÍA
- CODO
- TEE
- LATERAL
- YEE
- REDUCCIONES
- CRUZ
- SILLETA
- TAPÓN
- STUB END

PVC Y CPVC



PVC ASTM D1784 / D1785
CPVC ASTM F441
DIÁMETROS: 1/2” - 12”
CÉDULAS: 40 / 80

TIPOS:

- INDUSTRIAL
- HIDRÁULICO
- SANITARIO

EXTREMOS:

- CON CAMPANA
- CEMENTAR
- ROSCADOS

PRODUCTOS:

- VÁLVULAS
- TUBERÍA
- CONEXIONES
- BRIDAS

Distribuimos válvulas, tuberías y conex-
iones
de marcas líderes nacionales e importadas
para uso estándar, alta presión,

- Líder en tiempo de entrega.
- Equipo propio de transporte.
- 667,500 piezas en inventario.
- Servicio a toda la República Mexicana.
- Centro de maquinado en nuestras instalaciones.

MISIÓN:

Contribuimos a la sustentabilidad de nuestros clientes ofreciendo a los usuarios finales soluciones integrales con productos de **CALIDAD CERTIFICADA** y servicio de clase **MUNDIAL** logrado a través del enfoque y desarrollo de las competencias individuales de nuestros colaboradores.



Visita nuestra página Web

MATRIZ MONTERREY

Tel. (81) 8334-7979
ventas@avansa.com.mx
Raúl Caballero Escamilla 1904,
Escobedo, Nuevo León.

AVANSA - Aceros y Válvulas del Norte SA de CV